

Łódź, 28 grudnia 2012 r.

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA KOMPLET FORM WTRYSKOWYCH NA
MINERALIZATOR LINIOWY 2,5”**

**Dotyczy realizacji projektu pt. „*Wdrożenie technologii wytwarzania
mineralizatorów wody*” numer POIG.04.03.00-00-387/11**



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

I. ZAMAWIAJACY:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

tel.: 42 648-48-48 wew. 112 / 113

fax.: 42 648-45-45

e-mail: tech@amii.pl / officeamii@amii.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego – zapytanie o cenę (Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.).
2. Oferta musi mieć podaną wartość (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia).
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia:

Komplet (3 szt.) form wtryskowych na mineralizator liniowy 2,5”

1. Korpus

- forma dwugniazdowa wymiennymi wkładkami do formowania końcówek A, B, B2, C;
- możliwość pracy na wtryskarce o sile zamknięcia formy 200 ton;
- prześwit między kolumnami 500 mm;



Korpus - długość do 300 mm;



Wnętrze korpusu, średnica wew.: 51,0 – 58,0;
średnica zewn.: 58,0 – 66,0 mm;



Korpus końcówka A – standardowa, pod szybkozłączkę;



Korpus końcówka B – długość centralnego bolca 18,0 -22,0 mm,
- średnica zewnętrzna bolca 5,8 – 7,0 mm;
- pod standardową szybkozłączkę;



Korpus końcówka B2 - długość centralnego bolca 18,0 -22,0 mm;
- długość zewnętrzna bolca 5,8 – 7,0 mm;
- pod standardową szybkozłączkę;



Korpus końcówka C – gwint ¼ cala;

2. Pokrywa

forma czterogniazdowa z wymiennymi wkładkami (kończówki (A, B, C, D);
możliwość pracy na wtryskarce o sile zamknięcia formy minimum 200 ton;
prześwit między kolumnami 500 mm;

Pokrywy - średnica zewn.: 55,0- 75,0 mm , dla różnych końcówek;



Pokrywa końcówka A - długość centralnego bolca 18,0 -22,0 mm;
- średnica zewnętrzna bolca 5,8 – 7,0 mm;
- pod standardową szybkozłączkę;



Pokrywa końcówka B – pod szybkozłączkę;



Pokrywa końcówka C – zaślepiająca;



Pokrywa końcówka D - gwint 1/4 cala;

3. Kratka

- forma ośmiogniazdowa;
- możliwość pracy na wtryskarce o sile zamknięcia formy minimum 200 ton;
- prześwit między kolumnami 500 mm;



Kratka - średnica zewnętrzna 51,0-58,0 mm.

UWAGA!

Zdjęcia korpusów, pokryw i kratki przedstawiają ogólne koncepcje a nie końcowy wygląd czy kształt detali.

Zdjęcia przedstawiają detale dostępne na rynku, produkowane przez różne inne firmy, zgodnie z ogólnoswiatowymi standardami.

Z danymi technicznymi mineralizatora liniowego 2,5” można się zapoznać w siedzibie firmy Amii, po uprzednim umówieniu się na spotkanie i podpisaniu oświadczenia o poufności.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

Oferent, który wygra przetarg, wykona najpierw projekty 3D brył końcówek korpusów (A, B, B2, C) i pokryw (A, B, C, D) zgodnych ze światowymi standardami.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektów 3D, zostaną wykonane wydruki 3D wszystkich projektowanych detali. Dopuszcza się wykonanie wydruku fragmentów korpusów i pokryw do akceptacji.

Wymiary mogą się różnić w zależności do wybranego tworzywa.

IV. TERMIN ZAMÓWIENIA:

Zleceniodawca przewiduje zakończenie realizacji zamówienia najpóźniej do **30.09.2013 roku**.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, zamawiający i oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.
3. Jeśli zamawiający lub oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami są:

Pan Adam Lisiak

Amii Sp. z o.o.
ul. Grabińska 23
92-780 Łódź
Tel: 42 648-48-48 wew. 112 i 113 / 797-340-362
e-mail: tech@amii.pl / officeamii@amii.pl

oraz

Pan Błażej Malinowski

Amii Sp. z o.o.
ul. Grabińska 23
92-780 Łódź
Tel: 42 648-48-48 wew. 112 i 113
e-mail: tech@amii.pl / officeamii@amii.pl

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta powinna:

1. Zostać przekazana zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, faksowej, pocztą lub kurierem lub osobiście.
2. Zawierać pełne dane (nazwę, adres, numer telefonu, adres mailowy, NIP) oferenta.
3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu sporządzenia niniejszego ogłoszenia).



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków ogłoszenia.
5. Zawierać dokładne warunki dostawy usług.
6. Zawierać termin realizacji usług.
7. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi i firmowymi.
8. Posiadać termin ważności/gwarancji na przedmiot zamówienia.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **07.01.2013 roku do godziny 12.00** w siedzibie firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi, 92-780 Łódź osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.
2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajdują się oferta należy oznaczyć następująco:

**Amii Sp. z o.o.
ul. Grabińska 23
92-780 Łódź**

**OFERTA NA KOMPLET FORM WTRYSKOWYCH
NA MINERALIZATOR LINIOWY 2,5”**

„Wdrożenie technologii wytwarzania mineralizatorów wody”

numer POIG.04.03.00-00-387/11;



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi pisemnie zawiadomić zamawiającego.
5. W toku badań i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

<p><i>KRYTERIUM NR 1:</i></p> <p>Cena</p>	<p><i>WAGA KRYTERIUM NR 1:</i></p> <p><u>50 %</u></p> <p>Punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty</p>
<p><i>KRYTERIUM NR 2:</i></p> <p>Gwarancja</p> <p>4 lata lub 250 tysięcy wtrysków</p> <p>(co pierwsze wystąpi)</p>	<p><i>WAGA KRYTERIUM NR 2:</i></p> <p><u>30 %</u></p> <p>4 lata lub 250 tysięcy wtrysków = 30 %</p> <p>brak 4 lat lub 250 tysięcy wtrysków = 0 %</p>
<p><i>KRYTERIUM NR 3:</i></p> <p>Pozytywne referencje</p> <p>lub rekomendacje</p>	<p><i>WAGA KRYTERIUM NR 3:</i></p> <p><u>20 %</u></p> <p>1 pozytywna referencja/rekomendacja = 10 %</p> <p>powyżej 2 pozytywnych referencji/rekomendacji = 20 %</p>

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich oferentów, którzy złożyli ważne oferty.
2. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zostanie ogłoszone nowe postępowanie.
3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w ogłoszeniu.
4. W razie niewykonania przez wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa zamówienia zgodnie z umową, naliczana będzie kara umowna w wysokości 1 % wartości całego zlecenia za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia. Jeśli opóźnienie będzie większe niż 20 dni, wtedy zamawiający ma prawo odstąpić od podpisanej umowy, bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje